

Datensatz DXRR - Registrierung rvBEA

Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, Linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen
 n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

Hinweis:

Der Datensatz DXRR ist ab dem 01.07.2021 in der Kombination rvBEA/GML57 nur zum automatisierten Anstoß von Testsendungen zu verwenden. In der produktiven Umgebung ist diese Kombination nicht zulässig.

Die aktuelle Datensatzversion und die Versionshistorie sind unter www.rvbea.de veröffentlicht.

Zeile Nr.	Bezeichnung	Elementname	Typ	Länge	Häufigkeit	Erläuterung
1	Registrierung rvBEA	reg:DXRR			1	
2	Versionsnummer	Versionsnummer (A)	an	5	1	Zulässig ist nur eine Version im Format n.n.n wobei n für eine beliebige Zahl steht.
3	Steuerdaten	Steuerungsdaten			1	
4	Datensatz-Identifikation	Ds_Id	an	32	1	Datensatzidentifikation der Registrierung
5	Betriebsnummer Abrechnungsstelle	Bbnras	an	8	1	Betriebsnummer der Abrechnungsstelle nnnnnnnn
6	Betriebsnummer Verursacher	Bbnrvu	an	8	1	Betriebsnummer des Verursachers nnnnnnnn
7	Registrierung	Registrierung			1- oo	
8	Hauptverfahren	Hauptverfahren	an	15	1	zulässig ist rvBEA
9	Teilverfahren	Teilverfahren	an	15	1	GML57 = Gesonderte Meldung BESCH FORMS = elektronische Bescheinigungen GML57 = Gesonderte Meldung (Der Wert "GML57" ist nur im Test zulässig.)
10	Teilnahme	Teilnahme	an	1	1	zulässig sind nur J = Ja oder N = Nein

Datensatz DXAR - Anforderung rvBEA

Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, Linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen
n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

Hinweis:

Die aktuelle Datensatzversion und die Versionshistorie sind unter www.rvbea.de veröffentlicht.

Zeile Nr.	Bezeichnung	Elementname	Typ	Länge	Häufigkeit	Erläuterung
1	Anforderung DXAR	Anforderungs_Typ			1	
2	Versionsnummer	Versionsnummer (A)	an	5	1	Zulässig ist nur eine Version im Format n.n.n wobei n für eine beliebige Zahl steht.
3	Steuerungsdaten	Steuerungsdaten			1	
4	Datensatzidentifikation	Ds_Id	an	32	1	Datensatzidentifikation bei ZUZA gilt für den RV-Träger grds. "DSRV"
5	Betriebsnummer Abrechnungsstelle	Bbnras	an	8	1	Betriebsnummer der Abrechnungsstelle nnnnnnnn bei ZUZA gilt für den RV-Träger grds. "66667777"
6	Betriebsnummer Verursacher	Bbnrvu	an	8	1	Betriebsnummer des Verursachers nnnnnnnn bei ZUZA gilt für den RV-Träger grds. "66667777"
7	Bezugs-Identifikation	Bezugs_Id	an	32	0-1	GML57 => Ds_Id aus DXRR ZUZA => Ds_Id aus DXRR bei ZUZA/ ELFE entfällt das Element für den RV-Träger/ die Behörde grds.
8	Versicherungsnummer	Vsnr	an	12	1	Versicherungsnummer
9	Spezifisches Ordnungsmerkmal	Azvu	an	20	0-1	spezifisches Ordnungsmerkmal bei ZUZA/ ELFE entfällt das Element für den RV-Träger/ die Behörde grds.
10	Anforderungsgrund	Anfgr	an	15	1	Grund der Anforderung GML57 = Gesonderte Meldung ZUZA = Zuzahlung ELFE = Einfach Leistungen für Eltern

Zeile Nr.	Bezeichnung	Elementname	Typ	Länge	Häufigkeit	Erläuterung
11	Version Anforderungsgrund	Anfgr_Vers	an	5	1	Zulässig ist nur eine Version im Format n.n.n wobei n für eine beliebige Zahl steht.
12	Anforderung Entgeltbescheinigungsdaten	Ebdaten_Anforderung			0-1	
13	Entgeltbescheinigungswerte	Eb_Wert	an	11	1-oo	[EB-BBEGTAG] [EB-BENDTAG] [PERSGR] [BYGR] [EBV-KIPV] [KENNZGLE] [NBBNRKK] [KENNZRK] [KENNZMF] [STKL] [FKT] [KINFRB] [KZKIST] [STFBJA] [STFBMO] [STTG] [SVTG] [EBV-BRUTTO] [EBV-STBRLF] [EBV-STBRSO] [EBV-SVBRLF] [EBV-SVBRE] [PST37B] [PST40_1] [PST40_2] [PST40A] [PST40B] [PST_SONST] [LSTLF] [LSTSO] [SOLILF] [SOLISO] [KISTLF] [KISTSO] [KV-BRUTTOLF] [KV-BRUTTOE] [RV-BRUTTOLF] [RV-BRUTTOE] [AV-BRUTTOLF] [AV-BRUTTOE] [PV-BRUTTOLF] [PV-BRUTTOE] [KVLV] [KVE] [RVLV] [RVE] [AVLF] [AVE] [PVLV] [PVE] [EBV-NETTO] [ANBFKV] [AGZFKV] [AGZRV] [ANBFPV] [AGZFPV] [SONETT] [AUSTRAG] [MELDBRU] * Die Entgeltfelder sind im DXEB näher erläutert.
14	Entgeltbescheinigungsdaten Kalender	Ebdaten_Kalendermonat			1 - 48	
15	Entgeltbescheinigungsjahr	Eb_Jahr	n	4	1	Bescheinigungsjahr in der Form: JHJJ
16	Entgeltbescheinigungsmonat	Eb_Monat	n	2	1	Bescheinigungsmonat in der Form: MM
17	Rvweb	Rvweb			0-1	
18	Homepage	Url	an	200	1	Website mit Verfahrensinformationen www.rvbea.de bei ZUZA/ELFE entfällt das Element für den RV-Träger/ die Behörde grds.
19	Pin	Pin	an	4	1	Zugangs-PIN zum geschützten Bereich der Website "1111". bei ZUZA/ELFE entfällt das Element für den RV-Träger/ die Behörde grds.

Datensatz DXEB - Bescheinigung Daten rvBEA

Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, Linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen
 n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

Hinweis:

Die aktuelle Datensatzversion und die Versionshistorie sind unter www.rvbea.de veröffentlicht.

Zeile Nr.		Elementname Attributname (A)	Typ	Länge	Häufigkeit	Erläuterung
1	Antwort DXEB	ant:DXEB			1	
2	Versionsnummer	Versionsnummer (A)	n	5	1	Zulässig ist nur eine Version im Format n.n.n wobei n für eine beliebige Zahl steht.
3	Steuerungsdaten	Steuerungsdaten			1	
4	Datensatzidentifikationsnummer+C14:O34C1C14	Ds_Id	an	32	1	Datensatzidentifikation der Antwort
5	Betriebsnummer Abrechnungsstelle	Bbnras	an	8	1	Betriebsnummer der Abrechnungsstelle nnnnnnn
6	Betriebsnummer Verursacher	Bbnrvu	an	8	1	Betriebsnummer des Verursachers nnnnnnn
7	Bezugs-ID	Bezugs_Id	an	32	0-1	Ds_Id aus DXAR
8	Versicherungsnummer	Vsnr	an	12	1	Versicherungsnummer
9	Spezifisches Ordnungsmerkmal	Azvu	an	20	0-1	spezifisches Ordnungsmerkmal
10	Anforderungsgrund (aus DXAR)	Anfrgr	an	15	1	Grund der Anforderung
11	Anforderungsgrund Version (aus DXAR)	Anfrg_Vers	an	5	1	Version der Anforderung im Format n.n.n
12	Entgeltbescheinigungen	Entgeltbescheinigungen			1	"Entgeltbescheinigungen" enthält entweder ein Datenelement "Hinderungsgrund" oder mindestens ein Datenelement (inkl. Untergeordneter Elemente) "Ebdaten_Kalendermonat"
13	Hinderungsgrund	Hinderungsgrund	n	2	0 - 1	Angabe eines Hinderungsgrundes gem. Anlage
14	Entgeltbescheinigungsdaten Kalendermonat	Ebdaten_Kalendermonat			0-48	von den Datenelementen "Hinderungsgrund" und "Eb_Werte" darf nur eine der beiden Alternativen als Unterelement des Elements "Ebdaten_Kalendermonat" vorkommen
15	Entgeltbescheinigungsjahr	Eb_Jahr	n	4	1	Bescheinigungsjahr in der Form: JHJJ
16	Entgeltbescheinigungsmonat	Eb_Monat	n	2	1	Bescheinigungsmonat in der Form: MM

Zeile Nr.			Elementname Attributname (A)	Typ	Länge	Häufigkeit	Erläuterung
17			Hinderungsgrund	n	2	0 - 1	Grund für die Nichtübermittlung
18			Entgeltbescheinigungswerte	Eb_Werte		0 - 1	
19			Datum Beschäftigungsbeginn		xs:Date	0-1	Datum des Beschäftigungsbeginns
20			Datum Beschäftigungsende		xs:Date	0-1	Datum des Beschäftigungsendes
21			Personengruppe	an	3	0-1	Personengruppe
22			Beitragsgruppe	n	4	0-1	Beitragsgruppe
23			Kennzeichen Zuschlag PV für Kinderlose	an	1	0-1	Kennzeichen Zuschlag PV für Kinderlose nach § 55 Abs.3 SGB XI N= nein J= ja
24			Beschäftigung Gleitzone	an	1	0-1	Beschäftigung in der Gleitzone N= nein J = ja
25			Betriebsnummer Einzugstelle GSV-Beitrag	an	8	0-1	Betriebsnummer der Einzugsstelle für den GSV-Beitrag
26			Kennzeichen Rechtskreis	an	1	0-1	Kennzeichen Rechtskreis W = altes Bundesland O = neues Bundesland, einschl. Ost-Berlin
27			Kennzeichen Mehrfachbeschäftigung	an	1	0-1	Kennzeichen Mehrfachbeschäftigung N = nein J = ja
28			Steuerklasse	n	1	0-1	Steuerklasse
29			Faktor bei Steuerklasse 4	n	4	0-1	Faktor bei Steuerklasse 4 (3 Nachkommastellen)
30			Kinderfreibetrag	n	3	0-1	Anzahl der Kinderfreibeträge (1 Nachkommastelle)
31			Kennzeichen Kirchensteuerabzug	an	1	0-1	Kennzeichen Kirchensteuerabzug N = nein J = ja
32			Steuerfreibetrag / Hinzurechnungsbetrag Jahr	n	11	0-1	Steuerfreibetrag/ Hinzurechnungsbetrag, Jahr (Hinzurechnungsbetrag ist negativ, Freibetrag positiv)
33			Steuerfreibetrag / Hinzurechnungsbetrag Monat	n	11	0-1	Steuerfreibetrag/ Hinzurechnungsbetrag, Monat (Hinzurechnungsbetrag ist negativ, Freibetrag positiv)
34			Steuertage	n	2	0-1	Steuertage
35			SV-Tage	n	2	0-1	SV-Tage
36			Gesamtbrutto gemäß EBV	n	11	0-1	Gesamtbrutto gemäß EBV
37			Steuerbrutto laufend	n	11	0-1	Steuerbrutto laufend
38			Steuerbrutto Einmalzahlung	n	11	0-1	Steuerbrutto Einmalzahlung
39			SV-Brutto laufend ungekürzt	n	11	0-1	SV-Brutto laufend ungekürzt
40			SV-Brutto EGA ungekürzt	n	11	0-1	SV-Brutto EGA ungekürzt
41			PSt-Brutto 37b	n	11	0-1	Pauschalsteuerbrutto §37b EStG
42			PSt-Brutto 40 Abs.1	n	11	0-1	Pauschalsteuerbrutto § 40 Abs.1 EStG
43			PSt-Brutto 40 Abs.2	n	11	0-1	Pauschalsteuerbrutto § 40 Abs.2 EStG
44			PSt-Brutto 40a Abs.2	n	11	0-1	Pauschalsteuerbrutto §40a Abs.2 EStG
45			PSt-Brutto 40b	n	11	0-1	Pauschalsteuerbrutto § 40b EStG
46			PSt-Brutto Sonstiges	n	11	0-1	Pauschalsteuerbrutto Sonstiges
47			Lohnsteuer laufend	n	11	0-1	Lohnsteuer laufend
48			Lohnsteuer Einmalzahlung	n	11	0-1	Lohnsteuer Einmalzahlung
49			Solidaritätszuschlag laufend	n	11	0-1	Solidaritätszuschlag laufend
50			Solidaritätszuschlag Einmalzahlung	n	11	0-1	Solidaritätszuschlag Einmalzahlung
51			Kirchensteuer laufend	n	11	0-1	Kirchensteuer laufend
52			Kirchensteuer Einmalzahlung	n	11	0-1	Kirchensteuer Einmalzahlung
53			KV-Brutto laufend	n	11	0-1	KV-Brutto, lfd., ggf. begrenzt auf BBG
54			KV-Brutto EGA	n	11	0-1	KV-Brutto, EGA, ggf. begrenzt auf BBG
55			RV-Brutto laufend	n	11	0-1	RV-Brutto, lfd., ggf. begrenzt auf BBG
56			RV-Brutto EGA	n	11	0-1	RV-Brutto, EGA, ggf. begrenzt auf BBG
57			AV-Brutto laufend	n	11	0-1	AV-Brutto, lfd., ggf. begrenzt auf BBG
58			AV-Brutto EGA	n	11	0-1	AV-Brutto, EGA, ggf. begrenzt auf BBG
59			PV-Brutto laufend	n	11	0-1	PV-Brutto, lfd., ggf. begrenzt auf BBG
60			PV-Brutto EGA	n	11	0-1	PV-Brutto, EGA, ggf. begrenzt auf BBG
61			KV-Beitrag AN laufend	n	11	0-1	KV-Beitrag AN, lfd.
62			KV-Beitrag AN EGA	n	11	0-1	KV-Beitrag AN, EGA
63			RV-Beitrag AN laufend	n	11	0-1	RV-Beitrag AN, lfd.

Zeile Nr.				Elementname Attributname (A)	Typ	Länge	Häufigkeit	Erläuterung	
64				RV-Beitrag AN EGA	Rve	n	11	0-1	RV-Beitrag AN, EGA
65				AV-Beitrag AN laufend	Avlf	n	11	0-1	AV-Beitrag AN, lfd.
66				AV-Beitrag AN EGA	Ave	n	11	0-1	AV-Beitrag AN, EGA
67				PV-Beitrag AN laufend	Pvlf	n	11	0-1	PV-Beitrag AN, lfd.
68				PV-Beitrag AN EGA	Pve	n	11	0-1	PV-Beitrag AN, EGA
69				Nettoentgelt	Ebv_Netto	n	11	0-1	Nettoentgelt als Differenz des Gesamtbruttoentgelts und den gesetzlichen Abzügen
70				AN-Beitrag freiwillige KV	Anbfkv	n	11	0-1	AN-Beitrag freiw. KV
71				AG-Zuschuss freiwillige oder private KV	Agzfkv	n	11	0-1	AG-Zuschuss freiw. KV oder priv. KV
72				AG-Zuschuss BV	Agzrv	n	11	0-1	AG-Zuschuss BV
73				AN-Beitrag PV bei freiwilliger KV	Anbfpv	n	11	0-1	AN-Beitrag PV bei freiw. KV
74				AG-Zuschuss PV bei freiwilliger oder	Agzfpv	n	11	0-1	AG-Zuschuss PV bei freiw. KV oder priv. KV
75				Sonstige Netto Be- und Abzüge, Verrechnung, Einbehalte	Sonett	n	11	0-1	Sonst. Netto Be- und Abzüge sowie Verrechnung und Einbehalte
76				Auszahlungsbetrag	Austrag	n	11	0-1	Auszahlungsbetrag
77				Meldebrutto	Meldbru	n	11	0-1	Meldebrutto (beitragspflichtiges Arbeitsentgelt)

Headersatz AGTOSV

Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, Linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen
 n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

Hinweis:

Die aktuelle Datensatzversion und die Versionshistorie sind unter www.rvbea.de veröffentlicht.

Zeile Nr.	Bezeichnung	Elementname Attributname (A)	Typ	Länge	Häufigkeit	Erläuterung
1	AGTOSV	AGTOSV			1	
2	Versionsnummer	Versionsnummer (A)	an	5	1	Zulässig ist nur eine Version im Format n.n.n wobei n für eine beliebige Zahl steht.
3	Sendungsheader AGTOSV	SendungHeaderAGTOSV			1	
4	Versionsnummer	Versionsnummer (A)	an	5	1	Zulässig ist nur eine Version im Format n.n.n wobei n für eine beliebige Zahl steht.
5	Vorlaufsatz	Vorlaufsatz			1	
6	Verfahrensmerkmal	Verfahrensmerkmal	an	5	1	Es sind folgende Verfahrensmerkmale zulässig rvBEA = ARV
7	Absendernummer	Absendernummer	an	8	1	Betriebsnummer des Erstellers der Datei nnnnnnnn Annnnnnn
8	Empfängernummer	Empfängernummer	an	8	1	Betriebsnummer des Empfängers der Datei nnnnnnnn
9	Datum Erstellung	Datum_Erstellung		xs:DateTime	1	Angabe des Erstelldatums der Meldung
10	Dateifolgenummer	Dateifolgenummer	an	6	1	000001-999999
11	Kommunikationsdaten	Kommunikationsdaten			1	
12	Produkt-Identifizier	Prod_ID	an	7	1	Produkt-Identifizier des geprüften Softwareproduktes, das beim Ersteller der Datei eingesetzt wird. Sie wird von der ITSG, eindeutig für jedes systemuntersuchte Programm, vergeben.
13	Modifikations-Identifizier	Mod_ID	an	8	1	Modifikations-Identifizier des geprüften Softwareproduktes, das beim Ersteller der Datei eingesetzt wird. Sie wird je geprüfter Produktversion von der ITSG vergeben.
14	Name 1 Absender	Name_Dateiersteller	an	30	1	Name des Erstellers der Datei
15	Name 2 Absender	Name_Dateiersteller_2	an	30	0-1	Zweiter Namensbestandteil des Erstellers der Datei
16	Name 3 Absender	Name_Dateiersteller_3	an	30	0-1	Dritter Namensbestandteil des Erstellers der Datei
17	PLZ Betrieb	PLZ_Betrieb	an	10	1	Postleitzahl des Erstellers der Datei

Zeile Nr.	Bezeichnung			Elementname Attributname (A)	Typ	Länge	Häufigkeit	Erläuterung
18			Ort Betrieb	Ort_Betrieb	an	34	1	Betriebssitz des Erstellers der Datei
19			Straße Betrieb	Strasse_Betrieb	an	33	0-1	Straße des Betriebssitzes des Erstellers der Datei
20			Hausnummer Betrieb	Hausnummer_Betrieb	an	9	0-1	Hausnummer des Betriebssitzes des Erstellers der Datei
21			Anrede Ansprechpartner	Anrede_Ansprechpartner	an	1	1	Anrede des Ansprechpartners beim Ersteller der Datei M = Männlich W = Weiblich X= unbestimmt
22			Name Ansprechpartner	Name_Ansprechpartner	an	30	1	Name des Ansprechpartners beim Ersteller der Datei
23			Telefon Ansprechpartner	Telefonnummer_Ansprechpartner	an	20	1	Rufnummer des Ansprechpartners beim Ersteller der Datei gemäß DIN 5008
24			Fax Ansprechpartner	Faxnummer_Ansprechpartner	an	20	0-1	Faxrufnummer des Ansprechpartners beim Ersteller der Datei gemäß DIN 5008
25			E-Mail Ansprechpartner	EMail_Ansprechpartner	an	70	1	E-Mail-Adresse des Empfängers der Protokolle beim Ersteller der Datei
26			rvBEA AGTOSV	rvbea:Rvbea_AGTOSV			0-1	"rvbea:Rvbea_AGTOSV" enthält mindestens entweder ein Datenelement "reg:DXRR" oder ein Datenelement "reg:DXEB"
27			DXRR	reg:DXRR			0-100	siehe hierzu gesonderte Anlage DXRR
28			DXEB	ant:DXEB			0-100	siehe hierzu gesonderte Anlage DXEB

Headersatz SVTOAG

Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, Linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen
 n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

Hinweis:

Die aktuelle Datensatzversion und die Versionshistorie sind unter www.rvbea.de veröffentlicht.

Zelle Nr.	Bezeichnung	Elementname Attributname (A)	Typ	Länge	Häufigkeit	Erläuterung
1	SVTOAG	SVTOAG			1	
2	Versionsnummer	Versionsnummer (A)	an	5	1	Zulässig ist nur eine Version im Format n.n.n wobei n für eine beliebige Zahl steht.
3	Sendungsheader SVTOAG	SendungsHeaderSVTOAG			1	
4	Versionsnummer	Versionsnummer (A)	an	5	1	Zulässig ist nur eine Version im Format n.n.n wobei n für eine beliebige Zahl steht.
5	Vorlaufsatz	Vorlaufsatz			1	
6	Verfahrensmerkmal	Verfahrensmerkmal	an	5	1	Es ist folgendes Verfahrensmerkmal zulässig rvBEA = RVA
7	Absendernummer	Absendernummer	an	8	1	Absendernummer der sendenden Stelle nnnnnnnn
8	Empfängernummer	Empfaengernummer	an	8	1	Betriebsnummer des Empfängers der Datei nnnnnnnn Annnnnnn
9	Datum Erstellung	Datum_Erstellung		xs:DateTime	1	Angabe des Erstelldatums der Meldung
10	Dateifolgenummer	Dateifolgenummer	an	6	1	000001-999999
11	Sendungsbody	Sendungs_Body			1	siehe hierzu gesonderte Anlage Sendungsbody SVTOAG

Sendungsbody SVTOAG

Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, Linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

Hinweis:

Der Datensatz Werteliste_AG findet im Verfahren GML57 keine Anwendung!

Zelle Nr.	Bezeichnung	Elementname Attributname (A)	Typ	Länge	Häufigkeit	Erläuterung
1	Sendungsbody	Sendungs_Body			1	entweder enthält der "Sendungs_Body" ein Datenelement "Verfahren" oder ein Datenelement "Verarbeitungsergebnis"
2	Verfahren	Verfahren			0-1	
3	rvbea:Rvbea_RVTOAG	rvbea:Rvbea_RVTOAG			1	
4	anf:DXAR	anf:DXAR			1	siehe hierzu gesonderte Anlage DXAR
5	anf:Werteliste_AG	anf:Werteliste_AG			1	siehe hierzu gesonderte Anlage Werteliste_AG (nicht für GML57)
6	Verarbeitungsergebnis	Verarbeitungsergebnis			0-1	von den Datenelementen "Weiterleitungsbestätigung" und "Fehlermeldungen" darf nur eine der beiden Alternativen im Datenelement "Verarbeitungsergebnis" vorkommen
7	Versionsnummer	Versionsnummer (A)	an	5	1	Zulässig ist nur eine Version im Format n.n.n wobei n für eine beliebige Zahl steht.
8	Response-ID eXtra	Response_ID	an	23	1	Response-ID / Tracking-ID des jeweiligen Kommunikationsservers
9	Weiterleitungsbestätigung	Weiterleitungsbestätigung			0-1	
10	Dateifolgenummer Original	Dateifolgenummer_Original	an	6	1	Entspricht der Dateifolgenummer aus dem vom AG gesendeten DXEB oder DXRR
11	Fehlermeldungen	Fehlermeldungen			0-1	das Datenelement "Fehlermeldungen" enthält entweder ein Datenelement "Parser_Fehler" oder ein Datenelement "Dateifehler" oder ein Datenelement "Datensatzabweisung"
12	Parser_Fehler	Parser_Fehler			0-1	
13	Fehlertext Parser	Fehlertext_Parser	an	1000	1	Übermittlung des Fehlertextes bei der Validierung des Schemas
14	Dateifehler	Dateifehler			0-1	Übermittlung von Fehlern auf Dateiebene (z.B. falsche Dateifolgenummer)
15	Dateifolgenummer Original	Dateifolgenummer_Original	an	6	1	Entspricht der Dateifolgenummer aus dem vom AG gesendeten DXEB oder DXRR
16	Fehlercode	Fehlercode			1	
17	Fehlernummer	Fehlernummer	an	7	1	Fehlernummer
18	Fehlertext	Fehlertext	an	64	1	Fehlertext
19	Datensatzabweisung	Datensatzabweisung			0-1	
20	Dateifolgenummer Original	Dateifolgenummer_Original	an	6	1	Entspricht der Dateifolgenummer aus dem vom AG gesendeten DXEB oder DXRR
21	Kernprüfung	Kernprüfung			1-oo	
22	Datensatz_ID	Datensatz_ID	an	32	1	Datensatz-ID der fehlerhaften Meldung
23	Fehlercode	Fehlercode			1-9	
24	Fehlernummer	Fehlernummer	an	7	1	Fehlernummer der Kernprüfung
25	Fehlertext	Fehlertext	an	64	1	Fehlertext der Kernprüfung