

**Änderungsprotokoll GML57**

<b>Version</b>	<b>Status</b>	<b>Datum</b>	<b>Datensatz / Listen</b>	<b>Element</b>	<b>Erläuterung</b>
3.0.0	FINAL	02.05.2022	alle		Spalte "Art" eingefügt -> neue Kennzeichnung "M" und "m"
3.0.0		02.05.2022	DXEB	Bezugs ID	neue Fehlerprüfung DXEBv11
2.0.1	FINAL	26.02.2021	gesamtes Dokument		Überarbeitung des gesamten Dokuments; es wird nur noch Bezug auf GML57 genommen
2.0.0	ENTWURF	17.02.2021	gesamtes Dokument		Überarbeitung des gesamten Dokuments

## Headersatz SVTOAG

### Datensatzbeschreibung inkl. Fehlerkatalog

#### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld

n = numerisches Feld

M = Mussfeld; die Information ist immer anzugeben

m = bedingtes Mussfeld, die Information ist anzugeben, sofern sie zur Verfügung steht

#### Hinweis:

Der Headersatz SVTOAG findet sowohl im Verfahren rvBEA als auch im Verfahren GML57 Anwendung.

Die aktuelle Datensatzversion und die Versionshistorie sind unter [www.rvbea.de](http://www.rvbea.de) veröffentlicht.

Es können noch Fehlernummern hinzu kommen, sich ändern oder entfallen. Änderungen werden zeitnah bekanntgegeben.

Zelle Nr.	Bezeichnung	Elementname Attributname (A)	Typ	Länge	Art	Häufigkeit	Erläuterung	Fehlerbeschreibung	Fehlerkurztext	Fehlernummer
1	<b>SVTOAG</b>	<b>SVTOAG</b>			M	1				
2	Versionsnummer	Versionsnummer (A)	an	5	M	1	Zulässig ist nur eine Version im Format n.n.n wobei n für eine beliebige Zahl steht.	Zulässig ist nur der Wert 1.0.0 bis zur Bekanntgabe einer aktualisierten Version.	Versionsnummer unzulässig.	DXSVv01
3	<b>Sendungsheader SVTOAG</b>	<b>SendungsHeaderSVTOAG</b>			M	1				
4	Versionsnummer	Versionsnummer (A)	an	5	M	1	Zulässig ist nur eine Version im Format n.n.n wobei n für eine beliebige Zahl steht.	Zulässig ist nur der Wert 1.0.0 bis zur Bekanntgabe einer aktualisierten Version.	Versionsnummer unzulässig.	DXSVv02
5	<b>Vorlaufsatz</b>	<b>Vorlaufsatz</b>			M	1				
6	Verfahrensmerkmal	Verfahrensmerkmal	an	5	M	1	Es ist folgendes Verfahrensmerkmal zulässig rvBEA = RVA	Zulässig ist nur der Wert RVA. ACHTUNG: A1S NICHT zulässig im Verfahren rvBEA	Das Verfahrensmerkmal ist ungültig.	DXSVv10
7	Absendernummer	Absendernummer	an	8	M	1	Absendernummer der sendenden Stelle nnnnnnn	Bei Meldungen der Rentenversicherung an den Arbeitgeber (SVTOAG) ist nur „66667777“ zulässig.	Absendernummer entspricht nicht 6666777.	DXSVv15
8	Empfängernummer	Empfaengernummer	an	8	M	1	Betriebsnummer des Empfängers der Datei nnnnnnn	Die Empfängernummer welche der Betriebsnummer entspricht, ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 DEÜV-Rundschreiben zu prüfen.	Empfängernummer fehlerhaft.	DXSVv20
							Annnnnnn	Die gesonderte Empfängernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.4 DEÜV-Rundschreiben zu prüfen.	Empfängernummer fehlerhaft.	DXSVv21
9	Datum Erstellung	Datum_Erstellung		xs:DateTime	M	1	Angabe des Erstelldatums der Meldung	Das Erstellungsdatum darf nicht größer als das Verarbeitungsdatum und nicht kleiner als das Verarbeitungsdatum minus 6 Monate sein.	Erstellungsdatum falsch.	DXSVv30
10	Dateifolgenummer	Dateifolgenummer	an	6	M	1	000001-999999	keine Prüfung		
11	<b>Sendungsbody</b>	<b>Sendungs_Body</b>			M	1	<b>siehe hierzu gesonderte Anlage Sendungsbody SVTOAG</b>			

## Sendungsbody SVTOAG

### Datensatzbeschreibung inkl. Fehlerkatalog

#### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld

n = numerisches Feld

M = Mussfeld; die Information ist immer anzugeben

m = bedingtes Mussfeld, die Information ist anzugeben, sofern sie zur Verfügung steht

#### Hinweis:

Der Sendungsbody SVTOAG findet sowohl im Verfahren rvBEA als auch im Verfahren GML57 Anwendung.

Die aktuelle Datensatzversion und die Versionshistorie sind unter [www.rvbea.de](http://www.rvbea.de) veröffentlicht.

Es können noch Fehlernummern hinzu kommen, sich ändern oder entfallen. Änderungen werden zeitnah bekanntgegeben.

Zeile Nr.	Bezeichnung	Elementname Attributname (A)	Typ	Länge	Art	Häufigkeit	Erläuterung	Fehlerbeschreibung	Fehlerkurztext	Fehlernummer
1	Sendungsbody	Sendungs_Body			M	1	entweder enthält der "Sendungs_Body" ein Datenelement "Verfahren" oder ein Datenelement "Verarbeitungsergebnis"			
2	Verfahren	Verfahren			m	0-1				
3	rvbea:Rvbea_RVTOAG	rvbea:Rvbea_RVTOAG			M	1				
4	anf:DXAR	anf:DXAR			M	1	<b>siehe hierzu gesonderte Anlage DXAR</b>			
6	Verarbeitungsergebnis	Verarbeitungsergebnis			m	0-1	von den Datenelementen "Weiterleitungsbestätigung" und "Fehlermeldungen" darf nur eine der beiden Alternativen im Datenelement "Verarbeitungsergebnis" vorkommen			
7	Versionsnummer	Versionsnummer (A)	an	5	M	1	Zulässig ist nur eine Version im Format n.n.n wobei n für eine beliebige Zahl steht.			
8	Response-ID eXtra	Response_ID	an	23	M	1	Response-ID / Tracking-ID des jeweiligen Kommunikationsservers			
9	Weiterleitungsbestätigung	Weiterleitungsbestaetigung			m	0-1				
10	Dateifolgenummer Original	Dateifolgenummer_Original	an	6	M	1	Entspricht der Dateifolgenummer aus dem vom AG gesendeten Datensatz			
11	Fehlermeldungen	Fehlermeldungen			m	0-1	das Datenelement "Fehlermeldungen" enthält entweder ein Datenelement "Parser_Fehler" oder ein Datenelement "Dateifehler" oder ein Datenelement "Datensatzabweisung"			

Zeile Nr.	Bezeichnung				Elementname Attributname (A)	Typ	Länge	Art	Häufigkeit	Erläuterung	Fehlerbeschreibung	Fehlerkurztext	Fehlernummer
12				<b>Parser_Fehler</b>	<b>Parser_Fehler</b>			m	0-1				
13				Fehlertext Parser	Fehlertext_Parser	an	1000	M	1	Übermittlung des Fehlertextes bei der Validierung des Schemas			
14				<b>Dateifehler</b>	<b>Dateifehler</b>			m	0-1	Übermittlung von Fehlern auf Dateiebene (z.B. falsche Dateifolgenreihenfolge)			
15				Dateifolgenreihenfolge Original	Dateifolgenreihenfolge_Original	an	6	M	1	Entspricht der Dateifolgenreihenfolge aus dem vom AG gesendeten Datensatz			
16				<b>Fehlercode</b>	<b>Fehlercode</b>			M	1				
17				Fehlernummer	Fehlernummer	an	7	M	1	Fehlernummer			
18				Fehlertext	Fehlertext	an	64	M	1	Fehlertext			
19				<b>Datensatzabweisung</b>	<b>Datensatzabweisung</b>			m	0-1				
20				Dateifolgenreihenfolge Original	Dateifolgenreihenfolge_Original	an	6	M	1	Entspricht der Dateifolgenreihenfolge aus dem vom AG gesendeten Datensatz			
21				<b>Kernprüfung</b>	<b>Kernprüfung</b>			M	1-oo				
22				Datensatz_ID	Datensatz_ID	an	32	M	1	Datensatz-ID der fehlerhaften Meldung			
23				<b>Fehlercode</b>	<b>Fehlercode</b>			M	1-9				
24				Fehlernummer	Fehlernummer	an	7	M	1	Fehlernummer der Kernprüfung			
25				Fehlertext	Fehlertext	an	64	M	1	Fehlertext der Kernprüfung			

Datensatz DXAR - Anforderung GML57

Datensatzbeschreibung inkl. Fehlerkatalog

**Zeichendarstellung:**

an = alphanumerisches Feld

n = numerisches Feld

M = Mussfeld; die Information ist immer anzugeben

m = bedingtes Mussfeld, die Information ist anzugeben, sofern sie zur Verfügung steht

**Hinweis:**

Der Datensatz DXAR findet sowohl im Verfahren rvBEA als auch im Verfahren GML57 Anwendung.

Die aktuelle Datensatzversion und die Versionshistorie sind unter [www.rvbea.de](http://www.rvbea.de) veröffentlicht.

Es können noch Fehlernummern hinzu kommen, sich ändern oder entfallen. Änderungen werden zeitnah bekanntgegeben.

Zelle Nr.	Bezeichnung	Elementname	Typ	Länge	Art	Häufigkeit	Erläuterung	Fehlerbeschreibung	Fehlerkurztext	Fehler-nummer
1	<b>Anforderung DXAR</b>	<b>Anforderungs_Typ</b>			<b>M</b>	<b>1</b>				
2	Versionsnummer	Versionsnummer (A)	an	5	M	1	Zulässig ist nur eine Version im Format n.n.n wobei n für eine beliebige Zahl steht.	Zulässig ist nur der Wert 2.0.0 bis zur Bekanntgabe einer aktualisierten Version.	Versionsnummer unzulässig.	DXAR001
3	<b>Steuerungsdaten</b>	<b>Steuerungsdaten</b>			<b>M</b>	<b>1</b>				
4	Datensatzidentifikation	Ds_Id	an	32	M	1	Datensatzidentifikation	Es sind nur Buchstaben ohne Umlaute, Ziffern, Leerzeichen, Punkte, Bindestriche oder Schrägstriche zulässig.	Ds_Id enthält unzulässige Zeichen.	DXAR040
5	Betriebsnummer Abrechnungsstelle	Bbnras	an	8	M	1	Betriebsnummer der Abrechnungsstelle nnnnnnn	Das Feld kann auch auf Grundstellung stehen; sofern eine Betriebsnummer angegeben wurde, ist sie gemäß Ziffer 1.3.2.2 des gemeinsamen Rundschreibens zu prüfen.	Betriebsnummer fehlerhaft.	DXAR050
6	Betriebsnummer Verursacher	Bbnrvu	an	8	M	1	Betriebsnummer des Verursachers nnnnnnn	Die Betriebsnummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 des gemeinsamen Rundschreibens zu prüfen.	Betriebsnummer fehlerhaft.	DXAR060
7	Bezugs-Identifikation	Bezugs_Id	an	32	m	0-1	Ds_Id des Datensatzes vom Arbeitgeber, auf den Bezug genommen wird.	keine Prüfung	keine Prüfung	
8	Versicherungsnummer	Vsnr	an	12	M	1	Versicherungsnummer	Prüfung auf Vollständigkeit und zulässige Zeichen. Im numerischen Teil (Stellen 1-8 und 10-12) sind nur Ziffern und für den Anfangsbuchstaben des Namens (Stelle 9) nur ein Großbuchstabe (ohne Umlaute) zugelassen.	Versicherungsnummer unvollständig/enthält unzulässige Zeichen.	DXAR070
9	Spezifisches Ordnungsmerkmal	Azvu	an	20	m	0-1	spezifisches Ordnungsmerkmal	Es sind nur Buchstaben ohne Umlaute, Ziffern, Leerzeichen, Punkte, Bindestriche oder Schrägstriche zulässig.	Feld enthält unzulässige Zeichen.	DXAR080
10	Anforderungsgrund	Anfgr	an	15	M	1	Grund der Anforderung	keine Prüfung		
11	Version Anforderungsgrund	Anfgr_Vers	an	5	M	1	Zulässig ist nur eine Version im Format n.n.n wobei n für eine beliebige Zahl steht.	keine Prüfung		
14	<b>Entgeltbescheinigungsdaten Kalender</b>	<b>Ebdaten_Kalendermonat</b>			<b>M</b>	<b>1 - 48</b>				
15	Entgeltbescheinigungsjahr	Eb_Jahr	n	4	M	1	Bescheinigungsjahr in der Form: JHJJ	Zulässig ist nur die Angabe des laufenden Kalenderjahres oder der drei vorausgegangenen Kalenderjahre.	Wert ist unzulässig.	DXAR020
16	Entgeltbescheinigungsmonat	Eb_Monat	n	2	M	1	Bescheinigungsmonat in der Form: MM	Zulässig sind nur die Werte 01 - 12.	Wert ist unzulässig.	DXAR025
17	<b>Rvweb</b>	<b>Rvweb</b>			<b>m</b>	<b>0-1</b>				
18	Homepage	Url	an	200	M	1	Website mit Verfahrensinformationen <a href="http://www.rvbea.de">www.rvbea.de</a>	keine Prüfung	keine Prüfung	
19	Pin	Pin	an	4	M	1	Zugangs-PIN zum geschützten Bereich der Website "1111".	keine Prüfung	keine Prüfung	

## Headersatz AGTOSV

### Datensatzbeschreibung inkl. Fehlerkatalog

#### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld

n = numerisches Feld

M = Mussfeld; die Information ist immer anzugeben

m = bedingtes Mussfeld, die Information ist anzugeben, sofern sie zur Verfügung steht

#### Hinweis:

Der Headersatz AGTOSV findet sowohl im Verfahren rvBEA als auch im Verfahren GML57 Anwendung.

Die aktuelle Datensatzversion und die Versionshistorie sind unter [www.rvbea.de](http://www.rvbea.de) veröffentlicht.

Es können noch Fehlernummern hinzu kommen, sich ändern oder entfallen. Änderungen werden zeitnah bekanntgegeben.

Zelle Nr.	Bezeichnung	Elementname Attributname (A)	Typ	Länge	Art	Häufigkeit	Erläuterung	Fehlerbeschreibung	Fehlerkurztext	Fehlernummer
1	<b>AGTOSV</b>	<b>AGTOSV</b>			<b>M</b>	<b>1</b>				
2	Versionsnummer	Versionsnummer (A)	an	5	<b>M</b>	1	Zulässig ist nur eine Version im Format n.n.n wobei n für eine beliebige Zahl steht.	Zulässig ist nur der Wert 1.0.0 bis zur Bekanntgabe einer aktualisierten Version.	Versionsnummer unzulässig.	<b>DXAGv01</b>
3	<b>Sendungsheader AGTOSV</b>	<b>SendungHeaderAGTOSV</b>			<b>M</b>	<b>1</b>				
4	Versionsnummer	Versionsnummer (A)	an	5	<b>M</b>	1	Zulässig ist nur eine Version im Format n.n.n wobei n für eine beliebige Zahl steht.	Zulässig ist nur der Wert 1.0.0 bis zur Bekanntgabe einer aktualisierten Version.	Versionsnummer unzulässig.	<b>DXAGv02</b>
5	<b>Vorlaufsatz</b>	<b>Vorlaufsatz</b>			<b>M</b>	<b>1</b>				
6	Verfahrensmerkmal	Verfahrensmerkmal	an	5	<b>M</b>	1	Es sind folgende Verfahrensmerkmale zulässig rvBEA = ARV	Zulässig ist nur der Wert ARV. ACHTUNG: A1A NICHT im Verfahren rvBEA zulässig	Das Verfahrensmerkmal ist ungültig.	<b>DXAGv10</b>
7	Absendernummer	Absendernummer	an	8	<b>M</b>	1	Betriebsnummer des Erstellers der Datei nnnnnnnn	Die Absendernummer, welche der Betriebsnummer entspricht, ist gem. Ziffer 1.3.2.2 DEÜV-Rundschreiben zu prüfen	Absendernummer fehlerhaft.	<b>DXAGv15</b>
							Annnnnnn	Die gesonderte Absendernummer ist gem. Ziffer 1.3.2.4 DEÜV-Rundschreiben zu prüfen.	Absendernummer fehlerhaft.	<b>DXAGv16</b>
8	Empfängernummer	Empfaengernummer	an	8	<b>M</b>	1	Betriebsnummer des Empfängers der Datei nnnnnnnn	Als Empfängernummer ist nur die 66667777 zulässig.	Empfängernummer unzulässig.	<b>DXAGv20</b>
9	Datum Erstellung	Datum_Erstellung		xs:Date Time	<b>M</b>	1	Angabe des Erstelldatums der Meldung	Das Erstellungsdatum darf nicht größer als das Verarbeitungsdatum und nicht kleiner als das Verarbeitungsdatum minus 6 Monate sein	Erstellungsdatum falsch.	<b>DXAGv30</b>
10	Dateifolgenummer	Dateifolgenummer	an	6	<b>M</b>	1	000001-999999			

Zelle Nr.	Bezeichnung	Elementname Attributname (A)	Typ	Länge	Art	Häufigkeit	Erläuterung	Fehlerbeschreibung	Fehlerkurztext	Fehlernummer
11	<b>Kommunikationsdaten</b>	<b>Kommunikationsdaten</b>			<b>M</b>	<b>1</b>				
12	Produkt-Identifizier	Prod_ID	an	7	<b>M</b>	1	Produkt-Identifizier des geprüften Softwareproduktes, das beim Ersteller der Datei eingesetzt wird. Sie wird von der ITSG, eindeutig für jedes systemuntersuchte Programm, vergeben.	Zulässig sind nur die von der ITSG vergebenen und gültigen Produkt-Identifikationen.	Prod_ID ist ungültig.	<b>DXAGv80</b>
13	Modifikations-Identifizier	Mod_ID	an	8	<b>M</b>	1	Modifikations-Identifizier des geprüften Softwareproduktes, das beim Ersteller der Datei eingesetzt wird. Sie wird je geprüfter Produktversion von der ITSG vergeben.	Zulässig sind nur die von der ITSG vergebenen und gültigen Modifikations-Identifikationen.	Mod_ID ist ungültig.	<b>DXAGv90</b>
								Das Erstellungsdatum der Datei muss im Gültigkeitszeitraum der PROD-ID und MOD-ID einschließlich der Karenzzeit liegen.	Mod_ID liegt außerhalb der Gültigkeit.	<b>DXAGv92</b>
14	Name 1 Absender	Name_Dateiersteller	an	30	<b>M</b>	1	Name des Erstellers der Datei	keine Prüfung		
15	Name 2 Absender	Name_Dateiersteller_2	an	30	<b>m</b>	0-1	Zweiter Namensbestandteil des Erstellers der Datei	keine Prüfung		
16	Name 3 Absender	Name_Dateiersteller_3	an	30	<b>m</b>	0-1	Dritter Namensbestandteil des Erstellers der Datei	keine Prüfung		
17	PLZ Betrieb	PLZ_Betrieb	an	10	<b>M</b>	1	Postleitzahl des Erstellers der Datei	keine Prüfung		
18	Ort Betrieb	Ort_Betrieb	an	34	<b>M</b>	1	Betriebssitz des Erstellers der Datei	keine Prüfung		
19	Straße Betrieb	Strasse_Betrieb	an	33	<b>m</b>	0-1	Straße des Betriebssitzes des Erstellers der Datei	keine Prüfung		
20	Hausnummer Betrieb	Hausnummer_Betrieb	an	9	<b>m</b>	0-1	Hausnummer des Betriebssitzes des Erstellers der Datei	keine Prüfung		
21	Anrede Ansprechpartner	Anrede_Ansprechpartner	an	1	<b>M</b>	1	Anrede des Ansprechpartners beim Ersteller der Datei M = <i>Männlich</i> W = <i>Weiblich</i> X= <i>unbestimmt</i>	keine Prüfung		
22	Name Ansprechpartner	Name_Ansprechpartner	an	30	<b>M</b>	1	Name des Ansprechpartners beim Ersteller der Datei	keine Prüfung		
23	Telefon Ansprechpartner	Telefonnummer_Ansprechpartner	an	20	<b>M</b>	1	Rufnummer des Ansprechpartners beim Ersteller der Datei gemäß DIN 5008	keine Prüfung		
24	Fax Ansprechpartner	Faxnummer_Ansprechpartner	an	20	<b>m</b>	0-1	Faxrufnummer des Ansprechpartners beim Ersteller der Datei gemäß DIN 5008	Keine Prüfung.		
25	EMail Ansprechpartner	EMail_Ansprechpartner	an	70	<b>M</b>	1	E-Mail-Adresse des Empfängers der Protokolle beim Ersteller der Datei	keine Prüfung		
								keine Prüfung		
								keine Prüfung		
26	<b>Sendungsbody</b>	<b>Sendungs_Body</b>			<b>M</b>	<b>1</b>				

Zelle Nr.	Bezeichnung	Elementname Attributname (A)	Typ	Länge	Art	Häufigkeit	Erläuterung	Fehlerbeschreibung	Fehlerkurztext	Fehlernummer
27	rvBEA AGTOSV	rvbea:Rvbea_AGTOSV			m	0-1	"rvbea:Rvbea_AGTOSV" enthält mindestens ein Datenelement			
29	DXEB	ant:DXEB			m	0-100	siehe hierzu gesonderte Anlage DXEB			



**Datensatz DXRR - Registrierung GML57 (nur noch für Test)**

**Datensatzbeschreibung inkl. Fehlerkatalog**

**Zeichendarstellung:**

an = alphanumerisches Feld

n = numerisches Feld

M = Mussfeld; die Information ist immer anzugeben

m = bedingtes Mussfeld, die Information ist anzugeben, sofern sie zur Verfügung steht

**Hinweis:**

Der Datensatz DXRR ist ab dem 01.07.2021 in der Kombination rvBEA/GML57 nur zum automatisierten Anstoß von Testsendungen zu verwenden. In der produktiven Umgebung hat der Datensatz DXRR ab 01.07.2021 keine Funktion mehr.

Die aktuelle Datensatzversion und die Versionshistorie sind unter [www.rvbea.de](http://www.rvbea.de) veröffentlicht.

Zelle Nr.	Bezeichnung	Elementname	Typ	Länge	Art	Häufigkeit	Erläuterung	Fehlerbeschreibung	Fehlerkurztext	Fehlernummer
1	<b>Registrierung rvBEA</b>	<b>reg:DXRR</b>			M	1				
2	Versionsnummer	Versionsnummer (A)	an	5	M	1	Zulässig ist nur eine Version im Format n.n.n wobei n für eine beliebige Zahl steht.	Zulässig ist nur der Wert 2.0.0 bis zur Bekanntgabe einer aktualisierten Version.	Versionsnummer unzulässig.	DXRR001
3	<b>Steuerdaten</b>	<b>Steuerungsdaten</b>			M	1				
4	Datensatz-Identifikation	Ds_Id	an	32	M	1	Datensatzidentifikation der Registrierung	Es sind nur Buchstaben ohne Umlaute, Ziffern, Leerzeichen, Punkte, Bindestriche oder Schrägstriche zulässig.	Ds_Id enthält unzulässige Zeichen.	DXRR040
5	Betriebsnummer Abrechnungsstelle	Bbnras	an	8	M	1	Betriebsnummer der Abrechnungsstelle nnnnnnn	Das Feld kann auch auf Grundstellung stehen; sofern eine Betriebsnummer angegeben wurde, ist sie gemäß Ziffer 1.3.2.2 des gemeinsamen Rundschreibens zu prüfen.	Betriebsnummer fehlerhaft.	DXRR050
6	Betriebsnummer Verursacher	Bbnrvu	an	8	M	1	Betriebsnummer des Verursachers nnnnnnn	Die Betriebsnummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 des gemeinsamen Rundschreibens zu prüfen.	Betriebsnummer fehlerhaft.	DXRR060
7	<b>Registrierung</b>	<b>Registrierung</b>			M	1- oo				
8	Hauptverfahren	Hauptverfahren	an	15	M	1	zulässig ist rvBEA	Zulässig ist der Wert rvBEA.	Es ist nur "rvBEA" zulässig.	DXRRv10
9	Teilverfahren	Teilverfahren	an	15	M	1	GML57 = Gesonderte Meldung	Zulässig ist der Wert "GML57" .	Teilverfahren unzulässig.	DXRRv01
10	Teilnahme	Teilnahme	an	1	M	1	zulässig sind nur J = Ja oder N = Nein	Zulässig ist J = Ja oder N = Nein	Es ist nur "J" oder "N" zulässig.	DXRR030

Datensatz DXEB - Bescheinigung Daten GML57

Datensatzbeschreibung inkl. Fehlerkatalog

**Zeichendarstellung:**

an = alphanumerisches Feld  
n = numerisches Feld

M = Mussfeld; die Information ist immer anzugeben

m = bedingtes Mussfeld, die Information ist anzugeben, sofern sie zur Verfügung steht

**Hinweis:**

Der Datensatz DXEB findet sowohl im Verfahren rvBEA als auch im Verfahren GML57 Anwendung.

Die aktuelle Datensatzversion und die Versionshistorie sind unter [www.rvbea.de](http://www.rvbea.de) veröffentlicht.

Es können noch Fehlernummern hinzu kommen, sich ändern oder entfallen. Änderungen werden zeitnah bekanntgegeben.

Zelle Nr.	Bezeichnung	Elementname Attributname (A)	Typ	Länge	Art	Häufigkeit	Erläuterung	Fehlerbeschreibung	Fehlerkurztext	Fehler- nummer	
1	<b>Antwort DXEB</b>	<b>ant:DXEB</b>			<b>M</b>	<b>1</b>					
2	Versionsnummer	Versionsnummer (A)	n	5	M	1	Zulässig ist nur eine Version im Format n.n.n wobei n für eine beliebige Zahl steht.	Zulässig ist nur der Wert 2.0.0 bis zur Bekanntgabe einer aktualisierten Version.	Versionsnummer unzulässig.	DXEB001	
3	<b>Steuerungsdaten</b>	<b>Steuerungsdaten</b>			<b>M</b>	<b>1</b>					
4	Datensatzidentifikationsnummer	Ds_Id	an	32	M	1	Datensatzidentifikation der Antwort	Es sind nur Buchstaben ohne Umlaute, Ziffern, Leerzeichen, Punkte, Bindestriche oder Schrägstriche zulässig.	Ds_Id enthält unzulässige Zeichen.	DXEB040	
5	Betriebsnummer Abrechnungsstelle	Bbnras	an	8	M	1	Betriebsnummer der Abrechnungsstelle	Das Feld kann auch auf Grundstellung stehen; sofern eine Betriebsnummer angegeben wurde, ist sie gemäß Ziffer 1.3.2.2 des gemeinsamen Rundschreibens zu prüfen.	Betriebsnummer fehlerhaft.	DXEB050	
6	Betriebsnummer Verursacher	Bbnrvu	an	8	M	1	Betriebsnummer des Verursachers	nnnnnnnn	Die Betriebsnummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 des gemeinsamen Rundschreibens zu prüfen.	Betriebsnummer fehlerhaft.	DXEB060
7	Bezugs-ID	Bezugs_Id	an	32	m	0-1	Ds_Id aus DXAR	Zur Bezugs_Id muss eine entsprechende Ds_Id im DXAR vorhanden sein. <u>Der Vorgang wurde bereits abgeschlossen. Entweder ist bereits eine Antwort erfolgt oder ein Zeitablauf liegt vor.</u>	Bezugs_Id nicht zuordenbar. Vorgang bereits abgeschlossen.	DXEBv10 DXEBv11	
8	Versicherungsnummer	Vsnr	an	12	M	1	Versicherungsnummer	Prüfung auf Vollständigkeit und zulässige Zeichen. Im numerischen Teil (Stellen 1-8 und 10-12) sind nur Ziffern und für den Anfangsbuchstaben des Namens (Stelle 9) nur ein Großbuchstabe (ohne Umlaute) zugelassen.	Versicherungsnummer unvollständig/enthält unzulässige Zeichen.	DXEB070	
9	Spezifisches Ordnungsmerkmal	Azvu	an	20	m	0-1	spezifisches Ordnungsmerkmal	Es sind nur Buchstaben ohne Umlaute, Ziffern, Leerzeichen, Punkte, Bindestriche oder Schrägstriche zulässig.	Feld enthält unzulässige Zeichen.	DXEB080	
10	Anforderungsgrund	Anfgr	an	15	M	1	Grund der Anforderung	Der Anforderungsgrund entspricht nicht dem Anforderungsgrund aus dem dazugehörigen DXAR.	Anforderungsgrund unzulässig.	DXEBv20	
11	Anforderungsgrund Version (aus DXAR)	Anfgr_Vers	an	5	M	1	Zulässig ist nur eine Version im Format n.n.n wobei n für eine beliebige Zahl steht.	Die Version des Anforderungsgrundes stimmt nicht mit dem Wert aus dem dazugehörigen DXAR überein.	Anforderungsgrund Version unzulässig.	DXEBv25	
12	<b>Entgeltbescheinigungen</b>	<b>Entgeltbescheinigungen</b>			<b>M</b>	<b>1</b>	<b>"Entgeltbescheinigungen" enthält entweder ein Datenelement "Hinderungsgrund" oder mindestens ein Datenelement (inkl. Untergeordneter Elemente) "Ebdaten_Kalendermonat"</b>				
13	Hinderungsgrund	Hinderungsgrund	n	2	m	0 - 1	Angabe eines Hinderungsgrundes gem. Anlage	Es sind nur Hinderungsgründe gemäß Anlage zulässig.	Feld enthält unzulässigen Wert.	DXEBv30	

Hinderungsgründe GML57

HIGR	Text	Erläuterung	GML57
11	Unter den im Anforderungssatz genannten persönlichen Daten / der Versicherungsnummer wird kein Beschäftigter geführt (kein Beschäftigungsverhältnis).	Name / Versicherungsnummer unbekannt.	X
12	Unter den im Anforderungssatz genannten persönlichen Daten / der Versicherungsnummer wird ein Beschäftigter geführt. Eine Gesonderte Meldung kann aufgrund eines Fehlers im Datenbestand nicht erteilt werden.	Name / Versicherungsnummer im Bestand, aber es fehlen Angaben/Daten für den angeforderten Zeitraum.	X
13	Bis zu dem angeforderten "BSDTGM" oder darüber hinaus ist aufgrund einer vorherigen Anforderung bereits eine (Gesonderte) Meldung übermittelt worden.	Für den angeforderten Bescheinigungszeitraum wurde bereits eine Meldung abgegeben.	X
14	Nach dem Endedatum des letzten gemeldeten Zeitraums bzw. zum Zeitpunkt des angeforderten "BSDTGM" liegt kein Beschäftigungsverhältnis vor.	Person war im angeforderten Bescheinigungszeitraum nicht mehr beschäftigt bzw. wurden alle Entgelte bis zum Beschäftigungsende bereits gemeldet.	X
15	Unter den im Anforderungssatz genannten persönlichen Daten / der Versicherungsnummer wird ein Beschäftigter geführt, es wird jedoch kein Arbeitsentgelt gezahlt.	Mitarbeiter erhält für den zu bescheinigenden Zeitraum aufgrund von unbezahltem Urlaub, langfristiger Krankheit etc. kein Arbeitsentgelt.	X
16	Alle zu meldenden Zeiträume wurden bereits gemeldet.	Die Entgeltdaten für den zu bescheinigenden Zeitraum wurden bereits gemeldet.	X
17	Der Anforderungsdatensatz enthält einen formalen Fehler.	Bsp.: im Feld Namen steht eine Adresse anstatt eines Namens.	X
18	Der zu bescheinigende Zeitraum ist elektronisch nicht übermittelbar.	z.B. wegen eines Systemwechsels, einer Fusion ohne Bestandszusammenführung, eines Wechsels des Dienstleiters, eines Wechsels des Steuerberaters, etc.	X
50	Der Rückmeldedatensatz mit der Gesonderten Meldung wurde von der DSRV als fehlerhaft abgewiesen.	Der Arbeitgeber sendet aufgrund einer Anforderung vom RV-Träger eine DEÜV Meldung mit GD57. Diese wird als fehlerhaft abgewiesen. Daraufhin teilt der Arbeitgeber der DSRV mittels DXEB (HIGR 50) mit, dass die DEÜV-Meldung abgewiesen wurde.	X
51	Der Rückmeldedatensatz mit der Angabe eines Hinderungsgrundes wurde von der DSRV als fehlerhaft abgewiesen.	Der Arbeitgeber sendet einen DXEB mit HIGR. Der Datensatz wird von der DSRV abgewiesen. Daraufhin sendet der Arbeitgeber einen erneuten DXEB mit HIGR 51.	X
52	BBNRVU nicht im Bestand (falsch adressiert oder für den Zeitraum nicht im Bestand).	Bsp.: Der Arbeitgeber wird nicht von diesem Steuerberater abgerechnet. Die Anforderung ging an die falsche Abrechnungsstelle.	X
98	Versicherter hat elektronischer Meldung widersprochen.	Ein Widerspruchsrecht existiert nur im Sinne von §8 SGB IV. Eine Anwendung auf GML57 findet nicht statt.	
99	Sonstiger Fehler.		X