

| Dateiname | AEDT | AENR | OE | PRNR | Autor |
|--|------------|------|-----|------|-------|
| Anlage_Datensatz _V.1.13_Einkomm ensanrechnung.d oc13 | 11.12.2019 | | LEA | | Alle |

Datensatz Einkommensanrechnung (Meldeszenario I)

| AENR | AEDT | PRNR | AEGD |
|------|------------|------|--|
| 1.13 | 11.12.2019 | DSRV | Anpassung Werteliste A4.1(EDME010) Initiale Veröffentlichung mit Verfahrensbeschreibung |

Inhalt

| | |
|--|-----------|
| A0 Allgemeines | 2 |
| A1 Fachdatenmodell Meldeszenario I | 2 |
| A2 Beschreibung Fachdatenmodell Meldeszenario I DRV → Versorgungsträger | 2 |
| A2.1 Daten zur Steuerung: | 2 |
| A2.2 Daten zur Identifikation | 3 |
| A2.3 Daten zum Sachverhalt | 5 |
| A2.4 Fehler | 5 |
| A3 Beschreibung Fachdatenmodell Meldeszenario I Versorgungsträger → DRV | 7 |
| A3.1 Daten zur Steuerung | 7 |
| A3.2 Daten zur Identifikation | 8 |
| A3.3 Daten zum Sachverhalt | 9 |
| A3.4 Daten zum Zeitraumbereich | 10 |
| A3.5 Fehler | 10 |
| A4.1 Fehlerwerteliste DSRV -> Versorgungsträger | 12 |
| A4.2 Fehlerwerteliste DSRV -> DRV | 13 |
| A4.3 Fehlerwerteliste Versorgungsträger -> DSRV -> DRV | 15 |

| Dateiname | AEDT | AENR | OE | PRNR | Autor |
|--|------------|------|-----|------|-------|
| Anlage_Datensatz_V.1.13_Einkommensanrechnung.doc13 | 11.12.2019 | | LEA | | Alle |

A0 Allgemeines

A1 Fachdatenmodell Meldeszenario I

Einkommensanrechnung, Anfragedatensatz der DRV

A2 Beschreibung Fachdatenmodell Meldeszenario I DRV → Versorgungsträger

Beschreibt das Fachdatenmodell der Kommunikation in Richtung DRV → Versorgungsträger. Anhand dieses Fachdatenmodells erfolgt die Anmeldung, Abmeldung, Einmalabfrage sowie Bestandsausstattung für einen Versicherungsfall bzw. für eine VSNR. Im Fehlerverfahren werden Absender und Empfänger durch den Versorgungsträger getauscht, ansonsten wird die originale Anfrage zurück gemeldet mit Fehlerkennzeichen.

A2.1 Daten zur Steuerung:

| Feld | Länge | Typ | Muss/Kann | Bezeichnung | Ausprägung | XML-Feld | SK / KE | DS-Feld | Kommentar |
|------|----------------|-----|-----------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------|---|
| | | | | | | steuerung | - | - | Beginn Muss Vaternement |
| 1 | 36 | AN | M | UUID der Datensendung | 12345678901234567890ABCDE | meldeld | - | - | Diese eindeutige Kennung wird von der DSRV generiert. Diese ID wird in der Webanwendung Statusverfolger hinterlegt (DSRV und Verbindungsstellen RV für Hotline) |
| 2 | 15 (8 gefüllt) | AN | M | Absender (logisch) | 12345678 | betriebsnummer-Absender | 94 0R0 1RF / DBVERSTR | BBNRAB | Betriebsnummer RV-Träger Im Fehlerfall (4RF) Betriebsnummer Versorgungsträger |
| 3 | 15 (8 gefüllt) | AN | M | Empfänger (logisch) | 87654321 | betriebsnummer-Empfaenger | 94 0R0 1RF / DBVERSTR | BBNREP | Betriebsnummer Versorgungsträger Im Fehlerfall (1RF) Betriebsnummer RV-Träger |
| 4 | 2 | AN | M | Versionsnummer | 01 | versionsnummer | 94 0R0 1RF / DBVERSTR | VERNR | |
| 5 | 20 | AN | M | Erstellungszeitpunkt | 20170217110859999999 | erstellungszeitpunkt | 94 0R0 1RF / DBVERSTR | ED | Wird durch das Fachverfahren erzeugt. Zeitzone: MEZ. 20 Stellig mit Microsekunden |

| Dateiname | AEDT | AENR | OE | PRNR | Autor |
|--|------------|------|-----|------|-------|
| Anlage_Datensatz_V.1.13_Einkommensanrechnung.doc13 | 11.12.2019 | | LEA | | Alle |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------|-----------|---|---|------------------------|
| | | | | | JJJJMMTTHH MSSmmmmmm | | | | |
| | | | | | | steuerung | - | - | Ende Muss Vaterelement |

A2.2 Daten zur Identifikation

| Feld | Länge | Typ | Muss/Kann | Bezeichnung | Ausprägung | XML-Feld | SK / KE | DS-Feld | Kommentar |
|------|-------|-----|-----------|---|--------------|---------------------------------|--------------------------|----------|--|
| | | | | | | identifikation | - | - | Beginn Muss Vaterelement |
| 6 | 12 | AN | M | Versicherungsnummer (RV) des Verstorbenen | 09190449S215 | versicherungsnummerVerstorbener | 94 0R0 1RF / 0R0 1RF | VSNR | 1RF im Fehlerfall |
| 7 | 3 | AN | M | Bescheidnummer und Zahlungsauftragsnummer (3 Stellen) | 011 | bescheidZaNummer | 94 0R0 1RF / DBSTDSRV | BXZANR | MSZ I betrifft die Anfrage vom RV-Träger an den Versorgungsträger. Die BXZANR wird dem Versorgungsträger in der Anfrage immer mitgeliefert. Mögliche Werte: 011, 021, 031,041...081 |
| 8 | 27 | AN | K | Aktenzeichen Versorgungsträger | 1707546185 | aktenzeichenVersorgungstraeger | 94 0R0 1RF / DBVERSTR | AZ-VERST | |
| | | | | | | personendaten | - | - | Muss Knoten |
| 9 | 30 | A | M | Name des/der Rentenberechtigten | Merkel | nameBerechtigter | 94 0R0 1RF / DBNA | FMNA | Diese Felder dienen nicht der maschinellen Identifikation der Person (hierfür wird ausschließlich die Versicherungsnummer verwendet), sondern dienen der Doppelprüfung auf Seiten der DSRV und helfen der Sachbearbeitung ggf. Falschmeldungen zu identifizieren. Die Werte entsprechen dem Datenbestand des Versorgungsträgers. |
| 10 | 30 | A | M | Vorname des/der Rentenberechtigten | Angela | vornameBerechtigter | 94 0R0 1RF / DBNA | VONA | |
| 11 | 15 | A | K | Vorsatzwort des/der Rentenberechtigten | von der | vorsatzwortBerechtigter | 94 0R0 1RF / DBNA | VOSA | |
| 12 | 20 | AN | K | Titel des/der Ren- | Dr. | titelBerechtigter | 94 0R0 1RF / | TITEL | |

| Dateiname | AEDT | AENR | OE | PRNR | Autor |
|--|------------|------|-----|------|-------|
| Anlage_Datensatz_V.1.13_Einkommensanrechnung.doc13 | 11.12.2019 | | LEA | | Alle |

| | | | | tenberechtigten | | | DBNA | | |
|----|----|----|---|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------|---|
| | | | | | | personendaten | - | - | |
| | | | | | | geburtsdaten | - | - | Muss Knoten |
| 13 | 8 | AN | M | Geburtsdatum des/der Rentenberechtigten | jhjmmmtt 19540717 | geburtsdatumBerechtigter | 94 0R0 1RF / DBGB | GBDT | |
| | | | | | | geburtsdaten | - | - | |
| 14 | 12 | AN | M | Versicherungsnummer (RV) des/der Rentenberechtigten | 02170754M823 | versicherungsnummerBerechtigter | 94 0R0 1RF / DBSTDSRV | VSNRBC | Die VSNR der/des Rentenberechtigten dient als Schlüssel für die Kommunikation und zur eindeutigen Identifikation. |
| | | | | | | identifikation | - | - | Ende Muss Vatelement |

| Dateiname | AEDT | AENR | OE | PRNR | Autor |
|--|------------|------|-----|------|-------|
| Anlage_Datensatz_V.1.13_Einkommensanrechnung.doc13 | 11.12.2019 | | LEA | | Alle |

A2.3 Daten zum Sachverhalt

| Feld | Länge | Typ | Muss/Kann | Bezeichnung | Ausprägung | XML-Feld | SK / KE | DS-Feld | Kommentar |
|------|-------|-----|-----------|---|---|---------------|-------------------------|---------|--|
| | | | | | | sachverhalt | - | - | Beginn Muss Vatelement |
| 15 | 2 | AN | M | Meldegrund (Art der Meldung) | 01 = Anfrage Einkommen 02 = Anmeldung Bestandsfall 03 = Einmalanfrage 04 = Abmeldung 05 = Wechsel RV-Träger | meldegrund | 94 0R0 1RF / DBSTDSRV | MEGD | Sollte ein Rentenberechtigter ggü. der VBL dem elektronischen Datenaustausch widersprechen, leitet die VBL den Widerspruch an die DRV weiter. Die DRV schickt dann eine Abmeldung. |
| 16 | 8 | AN | M | Meldestichtag (Stichtag Einkommensanrechnung) | 20170701 jhjjmmtt | meldestichtag | 94 0R0 1RF / DBANFO | VNDT | Stichtag, ab dem die DRV die Daten zur Einkommensanrechnung benötigt. |
| | | | | | | sachverhalt | | | Ende Muss Vatelement |

A2.4 Fehler

Es können 0 bis 9 Fehler gemeldet werden.

| Feld | Länge | Typ | Muss/Kann | Bezeichnung | Ausprägung | XML-Feld | SK / KE | DS-Feld | Kommentar |
|------|-------|-----|-----------|--------------|-----------------------------|---------------|-------------------|----------------|--|
| | | | | | | Fehler | 94 1RF / DBSTDSRV | FEKZ | Beginn Muss Vatelement |
| | | | | | | fehlermeldung | DBSTDSRV | FEAN | 1 - 9 Mal |
| 17 | 7 | AN | K | Fehlernummer | Siehe Werteliste 4.2 | fehlnummer | 94 1RF / DBFE | FE Stelle 5-12 | Es können 0-9 Fehlerkennzeichen geliefert werden. Derzeit ist nur eine Fehlerkonstellation definiert. Die Daten zur Identifikation aus der VBL-Rückmeldung stimmen nicht mit den Daten zur Identifikation aus der DRV-Anfrage überein. |

| Dateiname | AEDT | AENR | OE | PRNR | Autor |
|--|-------------|-------------|-----------|-------------|--------------|
| Anlage_Datensatz _V.1.13_Einkomm ensanrechnung.d oc13 | 11.12.2019 | | LEA | | Alle |

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|---|------------|-----------------------------------|---------------|------------------|--------------------|--|
| 18 | 64 | AN | K | Fehlertext | Siehe Wertelis- te 4.2 | fehlertext | 94 1RF / DBFE | FE Stelle 13-76 | Es können Fehlertexte 1 – 9 mal kommen |
| | | | | | | fehlermeldung | | | |
| | | | | | | Fehler | | | Ende Muss Vatarelement |

| Dateiname | AEDT | AENR | OE | PRNR | Autor |
|--|------------|------|-----|------|-------|
| Anlage_Datensatz_V.1.13_Einkommensanrechnung.doc13 | 11.12.2019 | | LEA | | Alle |

A3 Beschreibung Fachdatenmodell Meldeszenario I Versorgungsträger → DRV

Beschreibt das Fachdatenmodell der Kommunikation in Richtung Versorgungsträger → DRV. Anhand dieses Fachdatenmodells erfolgen die Rückmeldungen auf eine Anfrage. Im Fehlerverfahren werden Absender und Empfänger durch die DRV getauscht, ansonsten wird die originale Antwort zurück gemeldet mit Fehlerkennzeichen.

A3.1 Daten zur Steuerung

| Feld | Länge | Typ | Muss/Kann | Bezeichnung | Ausprägung | XML-Feld | SK / KE | DS-Feld | Kommentar |
|------|----------------|-----|-----------|-----------------------|--|--------------------------|---------------------------|---------|--|
| | | | | | | steuerung | - | - | Beginn Muss Vatelement |
| 1 | 36 | AN | M | UUID der Datensendung | 12345678901234567890ABCDE | meldeld | - | - | Diese eindeutige Kennung wird von der DSRV generiert. Diese ID wird in der Webanwendung Statusverfolger hinterlegt (DSRV und Verbindungstellen RV für Hotline) |
| 2 | 15 (8 gefüllt) | AN | M | Absender (logisch) | 87654321 | betriebsnummer-Absender | 94 4R0 / 4RF 4RF DBVERSTR | BBNRAB | Betriebsnummer Versorgungsträger |
| 3 | 15 (8 gefüllt) | AN | M | Empfänger (logisch) | 12345678 | betriebsnummer-Empfänger | 94 4R0 / 4RF DBVERSTR | BBNREP | Betriebsnummer RV-Träger |
| 4 | 2 | AN | M | Versionsnummer | 01 | versionsnummer | 94 4R0 / 4RF DBVERSTR | VERNR | |
| 5 | 20 | AN | M | Erstellungszeitpunkt | 20170217110859999999 JJJJMMTTHHMMSSmmmmmm | erstellungszeitpunkt | 94 4R0 / 4RF DBVERSTR | ED | Wird durch das Fachverfahren erzeugt. Zeitzone: MEZ. 20 Stellig mit Microsekunden |
| | | | | | | steuerung | - | - | Ende Muss Vatelement |

| Dateiname | AEDT | AENR | OE | PRNR | Autor |
|--|------------|------|-----|------|-------|
| Anlage_Datensatz_V.1.13_Einkommensanrechnung.doc13 | 11.12.2019 | | LEA | | Alle |

A3.2 Daten zur Identifikation

| Feld | Länge | Typ | Muss/Kann | Bezeichnung | Ausprägung | XML-Feld | SK / KE | DS-Feld | Kommentar |
|------|-------|-----|-----------|---|--------------|---------------------------------|-------------------------|----------|--|
| | | | | | | identifikation | - | - | Beginn Muss Vatelement |
| 6 | 12 | AN | M | Versicherungsnummer (RV) des Verstorbenen | 09190449S215 | versicherungsnummerVerstorbener | 94 4R0 / 4RF | VSNR | |
| 7 | 3 | AN | M | Bescheidnummer und Zahlungsauftragsnummer (3. Stelle) | 011 | bescheidZaNummer | 94 0R0 4RF / DBSTDSRV | BXZANR | MESZ I betrifft die Anfrage vom RV-Träger an den Versorgungsträger. Die BXZANR wird dem Versorgungsträger in der Anfrage immer mitgeliefert. Mögliche Werte: 011, 021, 031,041...081 |
| 8 | 27 | AN | K | Aktenzeichen Versorgungsträger | 1707546185 | aktenzeichenVersorgungstraeger | 94 0R0 4RF / DBVERSTR | AZ-VERST | |
| | | | | | | personendaten | - | - | Muss Knoten |
| 9 | 30 | A | M | Name des/der Rentenberechtigten | Merkel | nameBerechtigter | 94 4R0 / 4RF DBNA | FMNA | Diese Felder dienen nicht der maschinellen Identifikation der Person (hierfür wird ausschließlich die Versicherungsnummer verwendet), sondern dienen der Doppelprüfung auf Seiten der DSRV und helfen der Sachbearbeitung ggf. Falschmeldungen zu identifizieren. Die Werte entsprechen dem Datenbestand des Versorgungsträgers. |
| 10 | 30 | A | M | Vorname des/der Rentenberechtigten | Angela | vornameBerechtigter | 94 4R0 / 4RF DBNA | VONA | |
| 11 | 15 | A | K | Vorsatzwort des/der Rentenberechtigten | von der | vorsatzwortBerechtigter | 94 4R0 / 4RF DBNA | VOSA | |
| 12 | 20 | AN | K | Titel des/der Rentenberechtigten | Dr. | titelBerechtigter | 94 4R0 / 4RF DBNA | TITEL | |
| | | | | | | personendaten | - | - | Ende Knoten |
| | | | | | | geburtsdaten | - | - | Muss Knoten |

| Dateiname | AEDT | AENR | OE | PRNR | Autor |
|--|------------|------|-----|------|-------|
| Anlage_Datensatz_V.1.13_Einkommensanrechnung.doc13 | 11.12.2019 | | LEA | | Alle |

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|---|---|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------|---|
| 13 | 8 | AN | M | Geburtsdatum des/der Rentenberechtigten | jhjmmmtt 19540717 | geburtsdatumBerechtigter | 94 4R0 / 4RF DBGB | GBDT | |
| | | | | | | geburtsdaten | - | - | Ende Knoten |
| 14 | 12 | AN | M | Versicherungsnummer (RV) des/der Rentenberechtigten | 02170754M823 | versicherungsnummerBerechtigter | 94 4R0 / 4RF DBSTDSRV | VSNRBC | Die VSNR der/des Rentenberechtigten dient als Schlüssel für die Kommunikation und zur eindeutigen Identifikation. |
| | | | | | | identifikation | - | - | Ende Knoten |

A3.3 Daten zum Sachverhalt

| Feld | Länge | Typ | Muss/Kann | Bezeichnung | Ausprägung | XML-Feld | SK / KE | DS-Feld | Kommentar |
|------|-------|-----|-----------|------------------------------|---|----------------------|--------------------|---------|--|
| | | | | | | sachverhalt | - | - | Beginn Muss Vaterelement Element wird nach dem Zeitraumbereich geschlossen |
| 15 | 2 | AN | M | Meldegrund (Art der Meldung) | 50 = Meldung Einkommen 51 = Meldung Einmalanfrage | meldegrund | 94 4R0 DBSTDSRV | MEGD | |
| 16 | 1 | AN | M | Leistungsmerkmal | 0 = keine Leistung 1 = laufende Leistung 2 = Einstellung aufgrund Anspruchsende | leistungsmerkmal | 94 4R0 DBMLEK | LEMM | |
| 17 | 8 | AN | K | Anspruchsenddatum | jhjmmmtt 20160531 bei lfd. Rente 00000000 | anspruchsenddatum | 94 4R0 DBMLEK | DTAEN | In den Fällen einer lfd. VBL-Rentenzahlung ist das Feld mit 8 Nullen gefüllt: 00000000 |
| 18 | 8 | N | M | Datum des Leistungsbeginns | jhjmmmtt 20160531 | leistungsbeginndatum | 94 4R0 DBMLEK | LEBE | |

| Dateiname | AEDT | AENR | OE | PRNR | Autor |
|--|------------|------|-----|------|-------|
| Anlage_Datensatz_V.1.13_Einkommensanrechnung.doc13 | 11.12.2019 | | LEA | | Alle |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

A3.4 Daten zum Zeitraumbereich

Variabler Teil des Datensatzes mit den Bruttorentenbeträgen je Zeitraum.

| Feld | Länge | Typ | Muss/Kann | Bezeichnung | Ausprägung | XML-Feld | SK / KE | DS-Feld | Kommentar |
|------|-------|-----|-----------|---------------------------------|---|---------------------------------|------------------|---------|--|
| | | | | | | zeitraumbereich | - | - | Beginn Muss Knoten |
| 19 | 8 | AN | M | VonZeitraumbereich | jhjmmtt 20150101 | vonZeitraumbereich | 94 4R0 DBMLEK | VNDT | |
| 20 | 8 | AN | M | BisZeitraumbereich | jhjmmtt 20150630 bei lfd. Rente 00000000 | bisZeitraumbereich | 94 4R0 DBMLEK | BSDT | In den Fällen einer lfd. VBL-Rentenzahlung ist das Feld mit 8 Nullen gefüllt: 00000000 |
| 21 | 8 | AN | M | BruttorentenbetragNachgelagert | 00123.45 | bruttorentenbetragNachgelagert | 94 4R0 DBMLEK | BT1 | In Euro 7 Stellig, 2 Nachkommastellen mit Punkt getrennt |
| 22 | 8 | AN | M | BruttorentenbetragErtragsanteil | 00077.88 | bruttorentenbetragErtragsanteil | 94 4R0 DBMLEK | BT2 | In Euro 7 Stellig, 2 Nachkommastellen mit Punkt getrennt |
| | | | | | | zeitraumbereich | - | - | Ende Knoten |
| | | | | | | sachverhalt | - | - | Ende Knoten |

A3.5 Fehler

Es können 0 bis 9 Fehler gemeldet werden.


| Dateiname | AEDT | AENR | OE | PRNR | Autor |
|--|------------|------|-----|------|-------|
| Anlage_Datensatz_V.1.13_Einkommensanrechnung.doc13 | 11.12.2019 | | LEA | | Alle |

| Feld | Länge | Typ | Muss/Kann | Bezeichnung | Ausprägung | XML-Feld | SK / KE | DS-Feld | Kommentar |
|------|-------|-----|-----------|--------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|---|
| | | | | | | fehler | 94 4RF / DBSTDSRV | FEKZ | Beginn Muss Vatelement |
| | | | | | | fehlermeldung | DBSTDSRV | FEAN | 1 - 9 Mal Muss Knoten |
| 23 | 7 | AN | K | Fehlernummer | Siehe Wertelisten 4.1 und 4.3 | fehlnummer | 94 4RF / DBFE | FE Stelle 5-12 | Es können 0-9 Fehlerkennzeichen geliefert werden. Derzeit ist nur eine Fehlerkonstellation definiert. Die Daten zur Identifikation aus der VBL-Rückmeldung stimmen nicht mit den Daten zur Identifikation aus der DRV-Anfrage überein. Fehlerrückmeldung bei den Antworten werden direkt von der DSRV an die Versorgungsträger gesendet. Die Nachricht erreicht den RV-Träger nicht und somit existiert hierfür kein Datensatz |
| 24 | 64 | AN | K | Fehlertext | Siehe Wertelisten 4.1 und 4.3 | fehler | 94 4RF / DBFE | FE Stelle 13-76 | Es können Fehlertexte 1 – 9 mal kommen |
| | | | | | | fehlermeldung | - | - | Ende Knoten |
| | | | | | | fehler | - | - | Ende Knoten |

| Dateiname | AEDT | AENR | OE | PRNR | Autor |
|--|------------|------|-----|------|-------|
| Anlage_Datensatz _V.1.13_Einkomm ensanrechnung.d oc13 | 11.12.2019 | | LEA | | Alle |

A4 Wertelisten

Aufbau der Fehlernummer



| Dateiname | AEDT | AENR | OE | PRNR | Autor |
|--|------------|------|-----|------|-------|
| Anlage_Datensatz_V.1.13_Einkommensanrechnung.doc13 | 11.12.2019 | | LEA | | Alle |

A4.1 Fehlerwerteliste DSRV -> DRV

Direkte Rückmeldung von Fehlern, ohne die Versorgungsträger zu verständigen

| Fehlernummer | Fehlertext |
|--------------|---|
| EDME001 | Verfahrensbaustein DBVERSTR fehlt |
| EDME002 | Geschäftsprozess für das Verfahren nicht zugelassen |
| EDME003 | Bescheid Zahlungs-Auftragsnummer ungültig |
| EDME004 | Meldegrund ungültig |
| EDME005 | Der Schalter für den Anforderungsbaustein (DBANFO) ist nicht gesetzt |
| EDME006 | Der Anforderungsbaustein (DBANFO) fehlt |
| EDME007 | Beginn der Meldung kein gültiges Datum |
| EDME008 | BBNRAD ungültig |
| EDME009 | BBNREP ungültig |
| EDME010 | Geburtsdatum des Berechtigten fehlt. |
| EDME090 | Versicherungsnummer besitzt keinen gültigen Aufbau |
| EDME091 | Doppelvergabeverdacht: die persönlichen Daten passen nicht zu der im Stammsatz gespeicherten VSNR |
| EDME092 | Versicherungsnummer nicht im Bestand der DSRV vorhanden |

| Dateiname | AEDT | AENR | OE | PRNR | Autor |
|--|------------|------|-----|------|-------|
| Anlage_Datensatz_V.1.13_Einkommensanrechnung.doc13 | 11.12.2019 | | LEA | | Alle |

Weitere Fehlercodes:

- Die Daten aus dem RV-Vorspann und dem Steuerungsteil werden von der DSRV-Standard-Prüfung geprüft und im Fehlerfall mit den entsprechenden Codes an den DRV Träger zurückgegeben.
- Die Prüfung der Personendaten erfolgt nach Anlage 9.4 der DEÜV. Bei Fehlern werden die Fehlernummern und –texte gemäß Anlage 9 übermittelt. Link: <https://www.gkv-datenaustausch.de/>.

A4.2 Fehlerwerteliste DSRV -> Versorgungsträger

Von der DSRV werden diese Fehler an die Versorgungsträger übermittelt.

Bei Feststellung eines Fehlers bei den RV-Trägern wird direkter Kontakt mit dem Versorgungsträger hergestellt.

| Fehlernummer | Fehlertext |
|--------------|---|
| EDME501 | Steuerungselement fehlt |
| EDME503 | Bescheid Zahlungs-Auftragsnummer ungültig |
| EDME504 | Meldegrund in Antwort ungültig |
| EDME505 | Leistungsmerkmal ungültig |
| EDME506 | Anspruchsendedatum ungültig |
| EDME507 | Anzahl der Zeitraumbereiche ungültig |
| EDME508 | Von Zeitraumbereich hat ein ungültiges Datum |
| EDME509 | Bis Zeitraumbereich hat ein ungültiges Datum |
| EDME510 | Bis Zeitraumbereich liegt vor Von Zeitraumbereich |

| Dateiname | AEDT | AENR | OE | PRNR | Autor |
|--|------------|------|-----|------|-------|
| Anlage_Datensatz_V.1.13_Einkommensanrechnung.doc13 | 11.12.2019 | | LEA | | Alle |

| | |
|---------|---|
| EDME511 | Bruttorentenbetrag Nachgelagert hat ein ungültigen Wert |
| EDME512 | Bruttorentenbetrag Ertragsanteil hat ein ungültigen Wert |
| EDME571 | Erstellungszeitpunkt ungültig |
| EDME580 | Personendaten nicht befüllt |
| EDME581 | Geburtsdaten nicht befüllt |
| EDME582 | Der Knoten „sachverhalt“ fehlt |
| EDME583 | Betriebsnummer des Absenders ungültig |
| EDME584 | Betriebsnummer des Empfängers ungültig |
| EDME590 | Versicherungsnummer besitzt keinen gültigen Aufbau |
| EDME591 | Doppelvergabeverdacht: die persönlichen Daten passen nicht zu der im Stammsatz gespeicherten VSNR |
| EDME592 | Versicherungsnummer nicht im Bestand der DSRV vorhanden |

Weitere Fehlercodes

- Die Prüfung der Personendaten erfolgt nach Anlage 9.4 der DEÜV. Bei Fehlern werden die Fehlernummern und –texte gemäß Anlage 9 übermittelt. Link: <https://www.gkv-datenaustausch.de/>.
-

A4.3 Fehlerwerteliste Versorgungsträger -> DSRV -> DRV

Rückmeldung von Fehlern durch den Versorgungsträger über die DSRV an die DRV

| Fehlernummer | Fehlertext |
|--------------|------------|
|--------------|------------|

| Dateiname | AEDT | AENR | OE | PRNR | Autor |
|--|-------------|-------------|-----------|-------------|--------------|
| Anlage_Datensatz _V.1.13_Einkomm ensanrechnung.d oc13 | 11.12.2019 | | LEA | | Alle |

| | |
|---------|---|
| EVME001 | Kein/e Rentenberechtigte/r zur SVNDR gefunden |
| EVME002 | Keine Rentenzahlung aus eigener Versicherung |
| EVME003 | Kein Antrag zu Rente vorhanden |
| EVME004 | [XML-FEHLER] – Anfrage unplausibel |
| EVME005 | Fall bereits zum Verfahren angemeldet |
| EVME006 | Fall bereits zum Verfahren abgemeldet“ |
| EVME007 | Betriebsnummer ist nicht korrekt |
| EVME008 | Aufbau SVNDR [SVNDR] ist nicht korrekt |